

СПЛИТ РОСТОВ



8(863)236-96-72
8(928)198-79-56

ГЛАВНАЯ

ЦЕНА

КОНДИЦИОНЕРЫ

УСТАНОВКА

РЕМОНТ

КОНТАКТЫ

[Главная](#) [Neoclima](#) [Кондиционеры Neoclima](#)

Сплит-системы Neoclima :: Модельный ряд кондиционеров

03/14/15

1. Кондиционеры созданные [для обычных людей](#)
2. Экономим на [сервисном обслуживании](#) вместе с Неоклима
3. Экономим на [стабилизаторе напряжения](#)
4. В борьбе против [глобального потепления](#)
5. Инженерно- техническая база, [сертификаты продукции](#)

Кондиционеры созданные для обычных людей



Для людей, — это одно из решений проблем с охлаждением Вашей квартиры, офиса, производственного помещения..

Neoclima-NS/NU-HAS 07/09/12/18/24/30 1R4.

Кондиционеры (сплит-системы) Neoclima созданы для обычных людей, чтобы сделать нашу жизнь ещё более комфортной и уютной.



Сплит-системы Неоклима обеспечивают наиболее комфортный режим работы за счёт встроенного датчика температуры в пульт дистанционного управления кондиционером, т. е.

✓ ЯНДЕКС ПОИСК

сплит система

Neoclima

Жару исправить с Neoclima

Neoclima различный выбор кондиционеров

Кондиционеры данной мар одно из решений проблем

Незаменимая функция, — заморозкой

Future, — будущая серия

Neoclima-Future

NS/NU-HAS 07/09/12/18/24

Напольно — потолочные сп системы.

Neoclima Exclusive, неповторимк достоинство

Neoclima Exclusive, где купи такую

Глобальное потепление не с Вами Неоклима

Хлад. агенты R410 A ::

Филосовский камень Неоклима

Философия Neoclima

Инженерно- техническая б

Каталоги и сертификаты Neocli

Скачать каталог кондицио года

Сертификация продукции

Сертификаты соответствия

Наш совет, — выбираем

Neoclima (Неоклима), — прайс

температурный



Neoclima NS 07/09/15/18/24 LHK

режим поддерживается в том месте где находится пульт управления кондиционером. Очень комфортно.

Встроенная ионизация и трёхступенчатая система фильтрации кондиционеров

Neoclima, делают их непревзойдёнными лидерами в соотношении цена-качество.

Экономим на сервисном обслуживании

В кондиционерах Неоклима данной серии Star Light, – имеется незаменимая функция, – очистка заморозкой, т. е. сначала внутренний блок сплит системы обмерзает,

далее включается



от тайка и само-очистка внутреннего блока, что значительно снижает цену содержания кондиционера Neoclima Star Light.



Neoclima standart NS 07/09/12/18/24/30 LHG

Экономим на стабилизаторе напряжения

Современные линейки кондиционеров Неоклима оснащены встроенными стабилизаторами напряжения. Сплит-система Neoclima-Star Light выдерживает броски напряжения от 180 В до 260 В. Японский компрессор Панасоник делает кондиционер Neoclima ещё более привлекательным и надёжным.

Гарантия на все кондиционеры Neoclima (Неоклима), – 3 года.

Похожие названия Neoclima-Star Li, – Это: NS/NU-HAS 071 R4, NS/NU-HAS 091 R4, NS/NU-HAS 121 R4, NS/NU-HAS 181 R4, NS/NU-HAS 241 R4



Серия Neoclima-Galaxi, - это модели: NS/NU-HAG071R4, NS/NU-HAG091R4, NS/NU-HAG121R4, NS/NU-HAG181R4, NS/NU-HAG241R4

Neoclima-Future NEW
NS/NU-HAF091R4, NS/NU-HAF121R4, NS/NU-HAF181R4, NS/NU-HAF241R4.

Модель	Холодильная мощность (кВт)	Тепловая мощность (кВт)	Энергопотребление (кВт/ч)	Энергоэффективность (класс)
NS/NU-HAS 071 R4	0.7	0.9	0.8	A
NS/NU-HAS 091 R4	0.9	1.1	1.0	A
NS/NU-HAS 121 R4	1.2	1.5	1.3	A
NS/NU-HAS 181 R4	1.8	2.2	2.0	A
NS/NU-HAS 241 R4	2.4	3.0	2.7	A

Neoclima таблица характеристик.

Напольно – потолочные сплит системы

NS/NU-HA18TA5, NS/NU-HA24TA5, NS/NU-HA36TA8, NS/NU-HA48TA8, NS/NU-HA54TA8, NS/NU-HA60TA8.



Европейский стандарт качества | Новый фреон типа «R410a»

Поддерживая требования Европейских стандартов, модельный ряд кондиционеров Neoclima 2011 года полностью произведен с использованием фреона типа R410a.

[Цены, прайс-лист Неоклима 2013 года](#)

В борьбе против глобального потепления

Справка: что такое хладагент? Хладагент – рабочее тело, которое участвует в холодильном



цикле, поглощая тепло от тел с низкой температурой, для того чтобы передать его телам с более высокой температурой. В испарителе кондиционера хладагент переходит в газообразное состояние, отбирает тепло у окружающей среды и охлаждает воздух. В конденсаторе хладагент вновь переходит в жидкое состояние, отдавая тепло уличному воздуху.

Причины перехода на новые хлад. агенты R410 A ::



Neoclima сертификат 1.

Как показали научные исследования, хлорфторуглероды, попадая в верхние слои атмосферы, способствуют разрушению озонового слоя Земли. Это приводит к повышенному проникновению ультрафиолетовой радиации к поверхности Земли, оказывающей разрушительное воздействие на организм человека и экологической ситуации в целом.



В соответствии с Программой ООН по окружающей среде в 1987 г. вступил в действие «Монреальский протокол по веществам,

разрушающим озоновый слой», предусматривающий постепенное сокращение производства и потребления хлор.фтор.углеродов. Их постепенно заменяют новыми хлад. агентами R 407C и R 410A, не содержащими хлора и не разрушающими озон.

Озон – разрушающая активность хлад агентов оценивается величиной озон.разрушающего потенциала, который может принимать значения от 0 (для озон.безопасных хлад агентов) до 13 (для озон разрушающих).

Инженерно- техническая база

Инженерно- техническая база включает в себя систему R&D, с помощью этой системы регулярно проводится разработка и тестирование новых образцов, а также усовершенствование существующих моделей кондиционеров и сплит-систем.

Научно -технические центры и лаборатории Neoclima (Неоклима), расположены по всему миру. Технологические и инновационные новинки компании реализуются в производственной сфере, – практически мгновенно и моментально. Этим обусловлено, – постоянное и быстрое обновление торгового ряда и моделей сплит-систем Neoclima.



Сертификат №2

Концепция развития бренда отражается в названии компании «Неоклима» – как новый Ваш климат.

Отличительными особенностями оборудования Neoclima являются повышенные требования к качеству продукции, её надёжности и эффективности.

Все изделия, созданные под торговой маркой Neoclima (Неоклима), воплощают в себе сочетание надёжности конструкции, лучших инновационных разработок и дизайнерских решений.



Философией Neoclima является создание высокотехнологичного продукта, который по качеству и своим техническим характеристикам превосходит существующие аналоги.

Сегодня, кондиционеры (сплит-системы) Neoclima производится на заводах Германии, Греции, Польши, Литвы, Италии, Украины, Китае и в странах Азии.

Источник: В технике Neoclima сочетаются разумная цена, точное соблюдение высоких стандартов качества и...



« DAX, – сплит системы...

Fujitsu принимает концепцию... »



Выбрать сплит-систему
air conditioner

Дешёвая сплит-система
История брендов

Монтаж кондиционера
Установка сплит-системы

Ремонтируем сплит-систему
Вопросы и ответы



8(863)236-96-72
8(928)198-79-56

Карта сайта Страницы: 1 2 3 4 5 6